

Vim 7 und seine Pluginwelt

Andreas Klein

2.04.2009

Übersicht

- 1 Vim Plugins
 - Filetype Plugins
 - After Directory

- 2 Vim Features your mommy did not tell about
 - Builtin
 - Plugins

Vim Plugins - Einführung

- Typen von vim Plugins

Vim Plugins - Einführung

- Typen von vim Plugins
- Globale Plugins

Vim Plugins - Einführung

- Typen von vim Plugins
- Globale Plugins
- Globale Plugins liegen in `~/.vim/plugin/` und werden beim Starten von vim automatisch geladen

Vim Plugins - Einführung

- Typen von vim Plugins
- Globale Plugins
- Globale Plugins liegen in `~/.vim/plugin/` und werden beim Starten von vim automatisch geladen
- Filetype Plugins

Vim Plugins - Einführung

- Typen von vim Plugins
- Globale Plugins
- Globale Plugins liegen in `~/.vim/plugin/` und werden beim Starten von vim automatisch geladen
- Filetype Plugins
- Filetype Plugins werden nur geladen wenn ein bestimmter Dateityp bearbeitet wird. Sie liegen in `~/.vim/ftplugin/`

Vim Plugins - Einführung

- Typen von vim Plugins
- Globale Plugins
- Globale Plugins liegen in `~/.vim/plugin/` und werden beim Starten von vim automatisch geladen
- Filetype Plugins
- Filetype Plugins werden nur geladen wenn ein bestimmter Dateityp bearbeitet wird. Sie liegen in `~/.vim/ftplugin/`
- Plugins werden normalerweise in VimScript geschrieben.

Vim Plugins - Einführung

- Typen von vim Plugins
- Globale Plugins
- Globale Plugins liegen in `~/.vim/plugin/` und werden beim Starten von vim automatisch geladen
- Filetype Plugins
- Filetype Plugins werden nur geladen wenn ein bestimmter Dateityp bearbeitet wird. Sie liegen in `~/.vim/ftplugin/`
- Plugins werden normalerweise in VimScript geschrieben.
- Allerdings gibt es auch Bindings nach Perl, Python und Ruby.

Vim Plugins - Einführung

- Typen von vim Plugins
- Globale Plugins
- Globale Plugins liegen in `~/.vim/plugin/` und werden beim Starten von vim automatisch geladen
- Filetype Plugins
- Filetype Plugins werden nur geladen wenn ein bestimmter Dateityp bearbeitet wird. Sie liegen in `~/.vim/ftplugin/`
- Plugins werden normalerweise in VimScript geschrieben.
- Allerdings gibt es auch Bindings nach Perl, Python und Ruby.
- Die Möglichkeiten sind allerdings recht beschränkt.

Filetype Plugins

- Man muss Filetype Plugins mit “:filetype plugin on” aktivieren.

Filetype Plugins

- Man muss Filetype Plugins mit “:filetype plugin on” aktivieren.
- Filetype Plugins vereinfachen das Arbeiten mit verschiedenen Programmiersprachen erheblich

Filetype Plugins

- Man muss Filetype Plugins mit “:filetype plugin on” aktivieren.
- Filetype Plugins vereinfachen das Arbeiten mit verschiedenen Programmiersprachen erheblich
- In ihnen wird normalerweise Completion, Folding, uvm. für die einzelnen Sprachen definiert.

After Directory

- Wenn man ein Plugin konfigurieren möchte kann man dies entweder direkt im Plugin tun,

After Directory

- Wenn man ein Plugin konfigurieren möchte kann man dies entweder direkt im Plugin tun,
- oder man kann diese Einstellungen in `~/.vim/after/` vornehmen.

After Directory

- Wenn man ein Plugin konfigurieren möchte kann man dies entweder direkt im Plugin tun,
- oder man kann diese Einstellungen in `~/.vim/after/` vornehmen.
- Die Einstellungen die man hier macht werden nach dem laden aller Plugins gemacht.

After Directory

- Wenn man ein Plugin konfigurieren möchte kann man dies entweder direkt im Plugin tun,
- oder man kann diese Einstellungen in `~/.vim/after/` vornehmen.
- Die Einstellungen die man hier macht werden nach dem laden aller Plugins gemacht.
- Damit kann man sicherstellen das die gewünschte Einstellung nicht überschrieben wird.

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Builtin

- Leader Commands

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Builtin

- Leader Commands
- The t and f movement keys

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Builtin

- Leader Commands
- The t and f movement keys
- Quickfix window

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Builtin

- Leader Commands
- The t and f movement keys
- Quickfix window
- Tabbing

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Builtin

- Leader Commands
- The t and f movement keys
- Quickfix window
- Tabbing
- OmiCompletion

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Builtin

- Leader Commands
- The t and f movement keys
- Quickfix window
- Tabbing
- OmiCompletion
- Folding

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Builtin

- Leader Commands
- The t and f movement keys
- Quickfix window
- Tabbing
- OmiCompletion
- Folding
- SpellChecking

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Builtin

- Leader Commands
- The t and f movement keys
- Quickfix window
- Tabbing
- OmiCompletion
- Folding
- SpellChecking
- Sessions

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Plugins

- autocomplpop

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Plugins

- autocomplpop
- OmniCppComplete

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Plugins

- autocomplpop
- OmniCppComplete
- CSupport

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Plugins

- autocomplpop
- OmniCppComplete
- CSupport
- cscope und ctags support

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Plugins

- autocomplpop
- OmniCppComplete
- CSupport
- cscope und ctags support
- alternate

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Plugins

- autocomplpop
- OmniCppComplete
- CSupport
- cscope und ctags support
- alternate
- renamec

Vim Features your mommy did'nt tell you about - Plugins

- autocomplpop
- OmniCppComplete
- CSupport
- cscope und ctags support
- alternate
- renamec
- L^AT_EX- Suite

Danke

Fragen?